

GABINETE DE APOIO AO AGRICULTOR

Ano:2023 / Edição:10 Contactos: pedro.teixeira@cm-fec.pt / antigo posto de turismo

CANDIDATURAS ABERTAS

Neste momento não há candidaturas abertas para a nossa região.

Para obter informações sobre as candidaturas em cima referidas, dirija-se ao seu gabinete de apoio ao agricultor ou ao site do Município.



O que posso fazer no mês de outubro?

P: O que posso podar?

R. Após terminar a colheita da amêndoa pode começar a podar os amendoais. E posteriormente se for conveniente pode fazer as aplicações de cobre

P: Que tratamentos e operações culturais posso fazer?

R. No nosso concelho tem-se visto grandes ataques de Cicadela / Cigarrinha Verde (Jacobiasca lybica e Empoasca vitis. Um ataque severo de Cigarrinha Verde pode provocar a queda prematura das folhas, o que tem efeito direto sobre a maturação, a qualidade das uvas e o atempamento das varas. É aconselhável fazer tratamento sempre que se atinja o Nível Económico de Ataque (NEA). O NEA é de 50 ninfas por 100 folhas observadas ao acaso (duas folhas por videira).

Segue em anexo a lista de produtos homologados para tratamentos desta praga.



No mês de outubro deve começar a colheita da azeitona destinada para azeitona de mesa e finalizar a colheita da amêndoa.

Durante este mês também é recomendável fazer a sementeira dos cereais de Outono-Inverno (trigo, aveia, centeio, cevada, etc.)

*“Se em outubro demorares a terra a lavourar,
pouco hás-de enceleirar.”*

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (2022)

(*Scaphoideus titanus*)

Substância (s) Activa (s)	Alvo Biológico	I. S. (dias)	Traça da uva	Nº Ap.	Nome comercial / Empresa (Form.)
acetamiprida (neonicotinoide)	Ninfas/Adultos	7	Não	1	CARNADINE / NUFARM (SL) STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL) STARPRIDE PLUS / EPAGRO (SL)
		14		2 (n)	EPIK SG / SIPCAM (SG) EPIK SL / SIPCAM (SL)
acrinatrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Não	1 (p)	RUFAS AVANCE / SELECTIS (EW)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio)	Ninfas/Adultos	1	Não	5 (a)	FLIPPER / BAYER (EW)
azadiractina (limonoide)	Ninfas	3	Sim	1 (a)	ALIGN / SIPCAM (EC)
cipermetrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Sim	1 (p)	CYPRESS / IQV AGRO PT (EC) CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC) CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)
deltametrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	7	Sim	2 (p)	CONTRAST / CORTEVA (EC) DECIS EVO / BAYER (EW) DELTAPLAN / IQV AGRO PT (EC) DELTINA / AGROTOTAL (EC) SCATTO / CADUBAL (EC)
fenepiroximato (pirazol)	Ninfas/Adultos	28	Não	1	DINAMITE / SIPCAM (SC)
flupiradifurona (butenolides)	Ninfas/Adultos	14	Não	1	SIVANTO PRIME / BAYER (SL)
lambda-cialotrina (piretróide)	Ninfas/Adultos	7	Sim	2 (p)	ATLAS / SELECTIS (CS) JUDO / ASCENZA (CS) KAISO SORBIE / NUFARM (EG) KARATE ZEON +1,5 CS/ SYNGENTA (CS) SPARVIERO / SIPCAM (CS)
piretrinas (piretróide)	Ninfas/Adultos	3	Não	2 (a)	ABANTO / EPAGRO (EC) KRISANT EC / SIPCAM (EC) NATUR BREAKER / CERTISSP (EC) PIRECRIS / JOVAGRO (EC) PIRETRO NATURA / IDAI NATURE (EC) PIRIVALLES EC/ IQV AGRO PT (EC)
sulfoxaflor (sulfoximinas)	Ninfas/Adultos	7	Não	1	CLOSER / CORTEVA (SC)
tau-fluvalinato (piretróide)	Ninfas/Adultos	21	Sim	2 (p)	EVURE / SYNGENTA (EW) KLARTAN / ADAMA (EW)

Fonte: SIFITO (<https://sifito.dgav.pt/divulgacao/usuarios>)

(I.S.) - Intervalo de Segurança

O intervalo de segurança refere-se a uvas para vinificação.

(*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação

(**) - Não pode ser usado em uva de mesa

(Nº Ap.) - Número Máximo de Aplicações por Ano:

(p) - Máximo de 2 aplicações por ano para o conjunto dos piretroides.

(n) - Máximo de 2 aplicações por ano para o conjunto dos neonicotinóides.

(a) - autorizado em modo de produção biológica.

(Form.) - Formulação :

CS - suspensão de cápsulas

EC - concentrado para emulsão

EG - grânulos para emulsão

EW - emulsão óleo em água

SC - suspensão concentrada

SL - solução concentrada

WG - grânulos dispersíveis em água

CIGARRINHA DA FLAVESCÊNCIA DOURADA (*Scaphoideus titanus*)

“Senhor Viticultor,

Se a sua vinha se situa numa freguesia de tratamento obrigatório à cigarrinha que transmite a doença da Flavescência Dourada da videira, deve ler com atenção os avisos agrícolas, a fim de poder realizar os tratamentos inseticidas obrigatórios por lei, nos prazos e com os produtos recomendados.

O não cumprimento desta obrigatoriedade ficará sujeita à aplicação de coimas.

Informe-se junto dos serviços da Direção Regional de Agricultura do seu concelho ou junto da sua Associação.”

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À TRAÇA-DA-UVA (2022)

Substância (s) Activa (s)	Acção		I. S. (dias)	Nome comercial / Empresa (Form.)
	ovicida	larvicida		
azadiractina		+	3	ALIGN / SIPCAM (EC)
<i>Bacillus thuringiensis</i>		+	1	CORDALENE / AGRICHEM (SC) COSTAR / SYNGENTA (WG) DELFIN WG / MITSUI (WG) DIPEL DF/ IQV AGRO PT (WG) DOCTRIN 32 / ASCENZA (WP) PRESA / EPAGRO (WP) SEQURA TOP / SIPCAM (WP) VIJAY 32 / SELETIS (WP)
cipermetrina		+	21	CYPRESS / IQV AGRO PT (EC) CYTHRIN 10 EC / EPAGRO (EC) CYTHRIN MAX / UPL IBÉRIA (EC)
clorantianiliprol	+	+	3 / 30 (*)	ALTACOR / DUPONT (WG) CORAGEN / BAYER (SG) VOLIAM / SYNGENTA (SC)
deltametrina		+	7	CONTRAST / CORTEVA (EC) DECA / NUFARM (EC) DECIS EVO / BAYER (EW) DECIS EXPERT / BAYER (EC) DELMUS / IQV AGRO PT (EC) DELSTAR / ASCENZA (EC) DELTAAGRI / UPL IBÉRIA (EC) DELTAAGRONIS / SERVAGRONIS (EC) DELTAAGRONIS EVO / SERVAGRONIS (EC) DELTAPLAN / IQV AGRO PT (EC) DELTINA / AGROTOTAL (EC) DEMETRINA 25 EC / CQMASSÓ (EC) PETRA / SELECTIS (EC) POLECI / SHARDA (EC) POTENCO / AGROTOTAL (EC) SCATTO / CADUBAL (EC) SERINAL / SIPCAM (EC) SHARP / CADUBAL (EC)
emamectina		+	7	AFFIRM / SYNGENTA (SG)
espinetorame		+	7 (**)	RADIANT SC / IQV AGRO PT e CORTEVA (SC)
fenoxicarbe (comercialização até 30/11/2022)	+	+	14	INSEGAR 25 WG / SYNGENTA (WG)
lambda-cialotrina		+	7	ATLAS / SETECTIS (CS) CISOR / AGROTOTAL (CS) JUDO / ASCENZA (CS) KAISO SORBIE / NUFARM (EG) KARATE ZEON / SYNGENTA (CS) KARATE ZEON +1,5 CS / SYNGENTA (CS) NINJA WITH ZEON TECHNOLOGY / ADAMA SPARVIERO / SIPCAM (CS)
metoxifenozida	+	+	7 / 14 (*)	PRODIGY / SIPCAM (SC)
spinosade		+	14	SPINTOR / LUSOSEM e CORTEVA (SC) SUCCESS / IQV AGRO PT (SC)
tau-fluvalinato		+	21	EVURE / SYNGENTA (EW) KLARTAN / ADAMA (EW)
tebufenozida	+	+	14 30	MIMIC / CERTISSP (SC) SOTA / SIPCAM (SC)

INSETICIDAS HOMOLOGADOS PARA COMBATE À CIGARRINHA VERDE (2022)

Substância (s) Activa (s)	Homologado Traça	I. S. (dias)	Nome comercial / Empresa (Form.)
acetamiprida	Não	7	CARNADINE / NUFARM (SL) STARPRIDE MAX / EPAGRO (SL) STARPRIDE PLUS / EPAGRO (SL)
		14	EPIK SG / SIPCAM (SG) EPIK SL / SIPCAM (SL)
ácidos gordos (na forma de sais de potássio)	Não	1	FLIPPER / BAYER (EW)
acrinatrina	Não	21	RUFAS AVANCE / SELECTIS (EW)
alfa-cipermetrina	Sim	7	(ver lista da Traça)
cipermetrina	Sim	21	(ver lista da Traça)
deltametrina	Sim	7	(ver lista da Traça)
fenepiroximato	Não	28	DINAMITE / SIPCAM (SC)
flupiradifurona	Não	14	SIVANTO PRIME / BAYER (SL)
lambda-cialotrina	Sim	7	KAISO SORBIE / NUFARM (EG) SPARVIERO / SIPCAM (CS)
óleo de laranja	Não	1	OROCIDE (IDAINATURE)
piretrinas	Não	3	ABANTO / EPAGRO (EC) KRISANT EC / SIPCAM (EC) NATUR BREAKER / CERTISSP (EC) PIRECRIS / JOVAGRO (EC) PIRETRO NATURA / IDAI NATURE (EC) PIRIVALLES EC/ IQV AGRO PT (EC)
sulfoxaflor (sulfoximinas)	Não	7	CLOSER / CORTEVA (SC)
tau-fluvalinato	Sim	21	(ver lista da Traça)

Acção:

Ovicida - Provocam a morte do embrião.

Estes produtos devem ser aplicados antes do início das posturas

Larvicida - Provocam a morte das pequenas lagartas.

Devem ser posicionados imediatamente antes da eclosão dos ovos

Intervalo de Segurança (I.S.):

(*) - O primeiro em uva de mesa e o segundo em uvas para vinificação

(**) - Não pode ser usado em uva de mesa

Formulação (Form.):

CS - suspensão de cápsulas

EC - concentrado para emulsão

EG - grânulos para emulsão

EW - emulsão óleo em água

SC - suspensão concentrada

SG - grânulos solúveis em água

SL - solução concentrada

SP - suspensão

WG - grânulos dispersíveis em água



Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta

Ajuda aos produtores pecuários

Para ajudar a diminuir os custos de produção e manter a atividade pecuária no nosso concelho, atividade esta cada vez mais importante para a manutenção da paisagem e preservação cultural. Assim como para assegurar a saúde pública, mantendo a vacinação e o controlo veterinário periódico a câmara municipal irá comparticipar a totalidade dos custos do controlo da sanidade animal obrigatória de 2023 de ovinos, caprinos e bovinos.

O pagamento será efetuado diretamente ao criador pelos serviços camarários, após este entregar dois (2) documentos obrigatórios:

- Comprovativo de pagamento da quota anual de 2023 à ADS/OPP
- Comprovativo do Ministério da Agricultura com o efetivo da exploração.